

## MARLINE HVO

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 - Identificatore del prodotto

Nome commerciale del prodotto/identificazione  
Identificazione chimica  
Tipo di prodotto Miscela  
UFI: RE00-S00R-A008-FQTE

#### 1.2 - Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi rilevanti individuati - Sostituzione dei combustibili fossili.

#### 1.3 - Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

MARLINE  
ZA SUD ESSOR - 5, rue Marcel LALOYAU  
91150 BRIERES-LES-SCELLES France  
Telefono : +33 (0)1 69 92 90 99. Fax +33 (0)1 60 80 15 58.  
Pagina web <https://www.marline.fr/>  
SDS CONTACT: +33 (0)1 69 92 90 99. [info@marline.fr](mailto:info@marline.fr)

#### 1.4 - Numero telefonico di emergenza

- Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda – Milano - Tel: +39 02-6610-1029  
Centro Antiveleni Policlinico Gemelli - Università Cattolica del Sacro Cuore; Largo Agostino Gemelli 8 -  
00168 ROMA - Tel: +39 06-3054343  
+39 (0) 2 66101029 Centro Antiveleni Milano (8.00 - 17.00) Italy

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1 - Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP]

|             |                                               |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1 | Pericolo in caso di aspirazione - Categoria 1 |
|-------------|-----------------------------------------------|

#### 2.2 - Elementi dell'etichetta

etichettature secondo la normativa CE n. 1272/2008 [CLP]

Contiene: Alkane, C10-20-brnqaced and linear (CAS No.: 928771-01-1)

Avvertenza : Pericolo

Pittogrammi relativi ai pericoli



Indicazioni di pericolo

|      |                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|

Consigli di prudenza

|           |                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| P301+P310 | IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|

|      |                          |
|------|--------------------------|
| P331 | NON provocare il vomito. |
|------|--------------------------|

MARLINE HVO

|      |                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P501 | Smaltire il contenuto in nell'inceneritore industriale in conformità alla regolamentazione nazionale. |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

EUH - frasi : nessuno

2.3 - Altri pericoli

sostanza PBT. - Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

sostanza vPvB. - Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

SEZIONE 3: Composizione / informazioni sugli ingredienti

- La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].

3.1 - Sostanze

Non applicabile

3.2 - Miscele

| Identificazione chimica           | N.                                                               | %    | Classe(i)          | Valore limite di concentrazione specifico |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-------------------------------------------|
| Alkane, C10-20-brnaced and linear | No. CAS : 928771-01-1<br>Numero indice UE :<br>CE N. : 618-882-6 | > 90 | Asp. Tox. 1 - H304 | Non applicabile                           |

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 - Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di inalazione - Provvedere all' apporto di aria fresca.

In seguito a un contatto cutaneo - In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.

Dopo contatto con gli occhi - Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.  
- In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.

In caso di ingestione - Sciacquare la bocca accuratamente con acqua.  
- NON provocare il vomito.

4.2 - Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi ed effetti - In caso di inalazione - Sinora non si conoscono sintomi.

Sintomi ed effetti - In seguito a un contatto cutaneo - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Sintomi ed effetti - Dopo contatto con gli occhi - Non ci sono informazioni disponibili.

Sintomi ed effetti - In caso di ingestione - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.

4.3 - Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

## MARLINE HVO

### SEZIONE 5: Misure antincendio

#### 5.1 - Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

- ABC-polvere
- Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>)
- Estintore a polvere
- Nebbia d'acqua

Mezzi di estinzione non idonei - Pieno getto d'acqua

#### 5.2 - Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela - Il materiale è combustibile ma non si accende facilmente.

Prodotti di decomposizione pericolosi - Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO<sub>2</sub>)

#### 5.3 - Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Indossare indumenti protettivi resistenti a prodotti chimici e adoperare una maschera protettiva con ricircolo d'aria.
- Rimuovere i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo, se è possibile farlo in sicurezza.

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1 - Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente

- Usare equipaggiamento di protezione personale.
- Provvedere ad una sufficiente aerazione.

Per chi interviene direttamente - Utilizzare indumenti protettivi individuali (vedi sezione 8).

#### 6.2 - Precauzioni ambientali

- Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

#### 6.3 - Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi e materiale per il contenimento - La diga ha versato del liquido. Pompare/raccogliere il prodotto rilasciato in contenitori idonei.

Metodi e materiale per la bonifica

- Raccogliere con sostanze assorbenti (sabbia, farina fossile, legante per acidi, legante universale).
- Pulire con detergenti. Evitare solventi.

Tecniche non idonee - con acqua

#### 6.4 - Riferimento ad altre sezioni

- Smaltimento: vedi sezione 13
- Protezione individuale: vedi sezione 8

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### 7.1 - Precauzioni per la manipolazione sicura

Raccomandazione - Garantire una ventilazione sufficiente.

MARLINE HVO

- Non aspirare mai con la bocca

Istruzioni per igiene industriale generale - Lavare accuratamente le mani dopo l'uso.

7.2 - Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Conservare/stoccare soltanto nel contenitore originale.

7.3 - Usi finali particolari

- Mantieni solo la confezione originale.

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 - Parametri di controllo

DNEL / PNEC

| Alkane, C10-20-branched and linear (928771-01-1) |                 |              |           |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
| Tipo                                             | Valore          | Utilizzatore | Effetto   |
| DNEL A lungo termine per via orale (ripetuto)    | 18 mg/kg bw/day | Consumatori  | Sistemico |
| DNEL A lungo termine per inalazione              | 94 mg/m³        | Consumatori  | Sistemico |
| DNEL A lungo termine per inalazione              | 147 mg/m³       | Lavoratore   | Sistemico |
| DNEL A lungo termine dermico                     | 42 mg/kg bw/day | Lavoratore   | Sistemico |
| DNEL A lungo termine dermico                     | 18 mg/kg bw/day | Consumatori  | Sistemico |
| PNEC acquatico, acqua dolce                      | 0,1 mg/l        |              |           |
| PNEC acquatico, acqua marina                     | 0,01 mg/l       |              |           |
| PNEC acquatico, rilascio periodico               | 0,1 mg/l        |              |           |
| PNEC sedimento, acqua dolce                      | 3810 mg/kg      |              |           |
| PNEC sedimento, acqua marina                     | 3,73 mg/kg      |              |           |
| PNEC terreno                                     | 761 mg/kg       |              |           |
| PNEC impianto di depurazione (STP)               | 10 mg/l         |              |           |

8.2 - Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

- Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
- Non mangiare, bere o fumare durante l'uso.
- Usare soltanto in luogo ben ventilato.

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

- Guanti protettivi
- Materiale appropriato: NBR (Caucciù di nitrile)
- Materiale appropriato: PVA (polivinilalcol)
- In caso di rischio di schizzi: occhiali con protezioni laterali.



MARLINE HVO

- Protezione delle vie respiratorie necessaria a:  
superamento del valore limite
- Respiratore con filtro tipo A.
- Protezione corporea adeguata: camice da laboratorio, altri  
indumenti da lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 - Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                       |                                   |         |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------------|
| Forma                                                 | liquido                           | Aspetto | Fluide        |
| Colore                                                | giallo chiaro                     | Odore   | leggero odore |
| Soglia olfattiva                                      | Nessun dato disponibile           |         |               |
| pH                                                    | non applicabile                   |         |               |
| Punto di fusione                                      | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Temperatura di congelamento                           | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Punto di ebollizione                                  | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Punto d´infiammabilità                                | 60 °C < V < 93 °C                 |         |               |
| Velocità di evaporazione                              | Nessun dato disponibile           |         |               |
| infiammabilità                                        | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Limite inferiore di esplosività                       | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Limite superiore di esplosività                       | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Pressione di vapore                                   | < 110 kPa<br>50°C                 |         |               |
| Densità di vapore                                     | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Densità relativa                                      | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Densità                                               | 0,77 kg/l < V < 0,79 kg/l<br>15°C |         |               |
| Solubilità (Acqua)                                    | insolubile                        |         |               |
| Solubilità (Etanolo)                                  | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Solubilità (Acetone)                                  | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Solubilità (Solventi organici)                        | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) | > 6,6                             |         |               |
| Temperatura di autoaccensione                         | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Temperatura di decomposizione                         | Nessun dato disponibile           |         |               |
| Viscosità cinematica                                  | < 7 mm²/s<br>40°C                 |         |               |
| Viscosità dinamica                                    | Nessun dato disponibile           |         |               |

Caratteristiche delle particelle

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Dimensione delle particelle      | Nessun dato disponibile |
| Polverosità                      | Nessun dato disponibile |
| Una specifica area di superficie | Nessun dato disponibile |
| Forma                            | Nessun dato disponibile |

9.2 - Altre informazioni

## MARLINE HVO

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Tenore di COV                 | Nessun dato disponibile |
| Energia minima di accensione  | Nessun dato disponibile |
| Conduttività                  | Nessun dato disponibile |
| Indice di rifrazione          | Nessun dato disponibile |
| Contenuto dei corpi solidi    | Nessun dato disponibile |
| Tensione superficiale         | Nessun dato disponibile |
| Concentrazione di saturazione | Nessun dato disponibile |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

#### 10.1 - Reattività

- "Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come ""non reattivo""."

#### 10.2 - Stabilità chimica

- Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.

#### 10.3 - Possibilità di reazioni pericolose

- Esposta ad elevate temperature, la miscela può rilasciare prodotti di decomposizione pericolosi, quali monossido e biossido di carbonio, fumi, ossidi di azoto

#### 10.4 - Condizioni da evitare

- Fiamma
- Calore

#### 10.5 - Materiali incompatibili

- Agente ossidante
- Acido forte
- Alkali forti

#### 10.6 - Prodotti di decomposizione pericolosi

- Biossido di carbonio (anidride carbonica)
- Monossido di carbonio
- Chetone

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

#### 11.1 - Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta - Non classificato

Tossicità : Miscela

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 orale (ratto)                          | Nessun dato disponibile |
| Dermal LD50 (ratto)                         | Nessun dato disponibile |
| Dermal LD50 (coniglio)                      | Nessun dato disponibile |
| L'inalazione LC50 (ratto)                   | Nessun dato disponibile |
| L'inalazione LC50 polvere di nebbia (ratto) | Nessun dato disponibile |
| Vapori CL50 per inalazione (ratto)          | Nessun dato disponibile |

Tossicità : Sostanze

MARLINE HVO

| Alkane, C10-20-brqnaced and linear (928771-01-1) |                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| LD50 orale (ratto)                               | 2000 mg/kg < V <= 5000 mg/kg |
| Dermal LD50 (ratto)                              | 2000 mg/kg < V <= 5000 mg/kg |

|                                                                               |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Corrosione/irritazione cutanea</u>                                         | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi</u>                        | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Sensibilizzazione respiratoria o cutanea</u>                               | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Mutagenicità delle cellule germinali</u>                                   | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Cancerogenicità</u>                                                        | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Tossicità per la riproduzione</u>                                          | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola</u>  | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta</u> | - Non classificato                                                                                                                  |
| <u>Pericolo in caso di aspirazione</u>                                        | - Pericolo in caso di aspirazione - Categoria 1 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
|                                                                               | - Può essere fatale se aspirato.                                                                                                    |

11.2 - Informazioni su altri pericoli

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 - Tossicità

Tossicità : Miscela

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Crostacei 48h EC50                    | Nessun dato disponibile |
| LC50 pesce 96 ore                     | Nessun dato disponibile |
| CrE50 alghe                           | Nessun dato disponibile |
| CrE50 altre piante acquatiche         | Nessun dato disponibile |
| NOEC Cronica pesci                    | Nessun dato disponibile |
| NOEC Crostacei croniche               | Nessun dato disponibile |
| NOEC alghe cronica                    | Nessun dato disponibile |
| NOEC altre piante acquatiche croniche | Nessun dato disponibile |

Tossicità : Sostanze

| Alkane, C10-20-brqnaced and linear (928771-01-1) |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Crostacei 48h EC50                               | > 100 mg/l        |
| LC50 pesce 96 ore                                | 1000 mg/l<br>96 h |

## MARLINE HVO

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| CrE50 alghe             | > 100 mg/l<br>72 h |
| NOEC Crostacei croniche | 1 mg/l<br>21 jours |

### 12.2 - Persistenza e degradabilità

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Domanda biochimica di ossigeno (BOD) | Nessun dato disponibile |
| Domanda chimica di ossigeno (DCO)    | Nessun dato disponibile |
| % di biodegradazione a 28 giorni     | Nessun dato disponibile |

- Biodegradabile.

### 12.3 - Potenziale di bioaccumulo

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| Fattore di concentrazione biologica (FCB)             | Nessun dato disponibile |
| Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) | > 6,6                   |

- Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.

### 12.4 - Mobilità nel suolo

- Non ci sono informazioni disponibili.

### 12.5 - Risultati della valutazione PBT/vPvB

- Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

- Questa sostanza non soddisfa i criteri PBT/vPvB della normativa REACH, allegato XIII.

### 12.6 - Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

### 12.7 - Altri effetti avversi

- Non ci sono informazioni disponibili.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1 - Metodi di trattamento dei rifiuti

Metodi di trattamento dei rifiuti - Smaltimento secondo le norme delle autorità locali.

Smaltimento le acque reflue - Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere.

Precauzioni particolari - Portare in un inceneritore per rifiuti speciali, rispettando le normative ufficiali.  
- Svuotare completamente il contenitore. Conservare l'etichetta sul contenitore.

Prescrizioni comunitarie o nazionali o regionali - Non ci sono informazioni disponibili.

Codici di rifiuti / designazioni di rifiuti secondo Regolamento 2014/955/UE 13 07 01\* - olio combustibile e carburante diesel

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### 14.1 - Numero ONU o numero ID



## MARLINE HVO

Numero ONU (ADR) : UN1202  
Numero ONU (IMDG) : UN1202  
Numero ONU (IATA) : UN1202

### 14.2 - Nome di spedizione dell'ONU

Nome di spedizione dell'ONU (ADR) : DIESEL FUEL  
Nome di spedizione dell'ONU (IMDG) : GAS OIL  
Nome di spedizione dell'ONU (IATA) : GAS OIL

### 14.3 - Classi di pericolo connesso al trasporto

ADR Classi di pericolo connesso al trasporto : 3  
ADR Codice di classificazione: F1  
Pittogrammi



Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : 3  
Pittogrammi



Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : 3  
Pittogrammi



### 14.4 - Gruppo d'imballaggio

Gruppo d'imballaggio : III  
Gruppo d'imballaggio (IMDG) : III  
Gruppo d'imballaggio (IATA) : III

### 14.5 - Pericoli per l'ambiente

Pericoli per l'ambiente : No  
Inquinante marino : No

### 14.6 - Precauzioni speciali per gli utilizzatori

## MARLINE HVO

### ADR

|                                                                  |   |                      |
|------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
| <u>ADR Codice di classificazione:</u>                            | : | F1                   |
| <u>ADR Prescrizioni speciali</u>                                 | : | 640M+664             |
| <u>ADR Quantità limitata (LQ)</u>                                | : | 5L                   |
| <u>Quantità esenti ADR</u>                                       | : | E1                   |
| <u>ADR Packing instructions</u>                                  | : | P001 IBC03 LP01 R001 |
| <u>ADR Special packing provisions</u>                            | : |                      |
| <u>ADR Mixed packing provisions</u>                              | : | MP19                 |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>       | : | T2                   |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : | TP1                  |
| <u>ADR tank code</u>                                             | : | LGBV                 |
| <u>ADR tanks special provisions</u>                              | : |                      |
| <u>Vehicle for tank carriage</u>                                 | : | AT                   |
| <u>ADR categoria di trasporto</u>                                | : | 3                    |
| <u>ADR codice di restrizione in galleria</u>                     | : | D/E                  |
| <u>ADR Special provisions loading, unloading and handling</u>    | : |                      |
| <u>Special provisions - Packages</u>                             | : | V12                  |
| <u>Special provisions - Bulk</u>                                 | : |                      |
| <u>Special provisions - Operation</u>                            | : |                      |
| <u>ADR No. pericolo (no. Kemler)</u>                             | : | 30                   |

### IMDG

|                                                                  |   |             |
|------------------------------------------------------------------|---|-------------|
| <u>Prescrizioni speciali</u>                                     | : | 363         |
| <u>Quantità limitata (LQ)</u>                                    | : | 5 L         |
| <u>Quantità esenti</u>                                           | : | E1          |
| <u>Packing instructions</u>                                      | : | P001 LP01   |
| <u>Special packing provisions</u>                                | : |             |
| <u>IBC instructions</u>                                          | : | IBC03       |
| <u>IBC provisions</u>                                            | : |             |
| <u>Instructions for portable tanks and bulk containers</u>       | : | T2          |
| <u>Special provisions for portable tanks and bulk containers</u> | : | TP1         |
| <u>EmS codes</u>                                                 | : | F-E, S-E    |
| <u>Stowage and handling</u>                                      | : | Categoria A |
| <u>Segregation</u>                                               | : |             |
| <u>Properties and observations</u>                               | : |             |

### IATA

|                                                                  |   |      |
|------------------------------------------------------------------|---|------|
| <u>PCA - Quantità esenti</u>                                     | : | E1   |
| <u>PCA - Limited Quantity - Packing Instructions</u>             | : | Y344 |
| <u>PCA - Limited Quantity - Maximum Net Quantity per Package</u> | : | 10L  |
| <u>PCA - Packing Instructions</u>                                | : | 355  |
| <u>PCA - Maximum Net Quantity per Package</u>                    | : | 60L  |
| <u>CAO - Packing Instructions</u>                                | : | 366  |
| <u>CAO - Maximum Net Quantity per Package</u>                    | : | 220L |
| <u>prescrizioni speciali</u>                                     | : | A3   |
| <u>ERG Code</u>                                                  | : | 3L   |

14.7 - Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

MARLINE HVO

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1 - Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Sostanze REACH candidates No

Sostanze Annex XIV No

Sostanze Annex XVII No

Tenore di COV Nessun dato disponibile

15.2 - Valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: Altre informazioni

Versioni di SDS

| Versione | Data di pubblicazione | Scrittore | Descrizione delle modifiche                                             |
|----------|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3        | 30/10/2024            |           | Modifiche al testo delle voci. Voce 13: Aggiunta del codice dei rifiuti |
| 2,2      | 18/06/2024            |           |                                                                         |

Testi frasi normativi

|             |                                                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Asp. Tox. 1 | Pericolo in caso di aspirazione - Categoria 1                                     |
| H304        | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |

\*\*\* \*\*